

Gráficas de las métricas de la estructura del paisaje en las microcuencas Termales, Romerales, La Oliva y La María *															
Clases	Número de parches NP según la cobertura en las microcuencas			Clases	Densidad de los parches PD según la cobertura en las microcuencas			Clases	Promedio del perímetro de la forma (SHAPEMN) según la cobertura en las microcuencas			Clases	Índice de dimensión fractal (FRAC MN) por cobertura en las microcuencas		
	1996	2016	2020		1996	2016	2020		1996	2016	2020		1996	2016	2020
Bosque alto andino	285	214	173	Bosque alto andino	3,4529	2,6055	2,1000	Bosque alto andino	1,3246	1,3135	1,3215	Bosque alto andino	1,0457	1,0430	1,0473
Veg. Sec o en Trans	887	650	115	Veg. Sec o en Trans	10,7463	7,9140	1,3959	Veg. Sec o en Trans	1,2098	1,2593	1,1134	Veg. Sec o en Trans	1,0383	1,0434	1,0269
Pastos arbolados	345	450	331	Pastos arbolados	4,1798	5,479	4,0179	Pastos arbolados	1,3376	1,2830	1,3166	Pastos arbolados	1,0499	1,0421	1,0479
Mosaico Cultivos	603	420	350	Mosaico Cultivos	7,3055	5,1137	4,2485	Mosaico Cultivos	1,3511	1,2630	1,2116	Mosaico Cultivos	1,0486	1,0437	1,0367
Veg. Páramo	114	50	55	Veg. Páramo	1,3811	0,6088	0,6676	Veg. Páramo	1,3043	1,4187	1,3788	Veg. Páramo	1,0400	1,0501	1,0484
Número de parches cobertura				Shanon Diversity Index SHDI (Landscape)											
1996	2016	2020		1996	2016	2020									
2234	1784	1024		1,4024	1,494	0,8948									
Datos obtenidos a travez de la aplicación Fragstats (versión 4.3). Disponible en: https://www.fragstats.org/index.php/downloads				*Estas microcuencas son importantes para el análisis ya que se encuentran en la zona de influencia de la microcuenca Termales, estas son afluentes del río Chinchiná y se caracterizan por tener coberturas muy similares y comparten el bosque alto andino, la vegetación de páramo (herbazal denso), y otras coberturas como la vegetación secundaria, los pastos arbolados y el mosaico de cultivos.											

